



Insändes till:

**Valdemarsviks kommun
Miljö- och byggnämnden
615 80 Valdemarsvik**

Anmälan/ansökan avser (se även under övriga upplysningar)

☐ Anmälan om registrering	☐ Ansökan om godkännande
--	---

☐ Ny dricksvattenanläggning
☐ Anläggningen beräknas vara färdigställd (år, månad):
☐ Befintlig anläggning
☐ Betydande ändring av verksamhet i befintlig anläggning, till exempel ändrad beredning, ändrad råvattentäkt

Sökande

Livsmedelsföretagarens och/eller företagets/firmans namn		Organisations- person- / samordningsnummer
Adress	Postnummer	Ort
Telefon (inkl. riktnummer)	Mobiltelefon	
Kontaktperson	Telefon/mobil kontaktperson (inkl. riktnummer)	
Telefaxnummer	E-postadress	
Faktureringsadress (om annat än ovan)		

Anläggningen

Anläggningens namn	Fastighetsbeteckning
Besöksadress	

Driftansvarig		Telefon/mobil
Adress	Postnummer	Ort

Provtagningsansvarig		Telefon/mobil
Adress	Postnummer	Ort

Typ av anläggning (beskrivning av verksamhetens art och omfattning)

☐ Ytvattenverk			
☐ Ytvattentäkt (sjö, vattendrag)		☐ Ytvattentäkt (vik, hav)	
namn:		namn:	
☐ Konstgjord infiltration med uppehållstid < 14 dagar			
namn på ytvattentäkt där ytvatten hämtas:			
☐ Grundvattenverk	☐ med pH-justering	☐ med desinfektion	
☐ Grundvattentäkt			
☐ Konstgjord infiltration med uppehållstid ≥ 14 dagar, namn ytvattentäkt:			
☐ Ytvattenpåverkad grundvattentäkt (grundvatten som till största delen har grundvattenkaraktär men som under någon del av året påverkas negativt av ytvatten, t.ex. inläckage i en brunn)			
Antal brunnar: st			
Om du inte får plats att ange alla brunnarna nedan, använd utrymmet under övriga upplysningar eller separat papper. Idnr anges om det finns.			
Brunn 1, Idnr	☐ borrhäls ☐ grävd	Djup: m	Ålder: år
Brunn 2, Idnr	☐ borrhäls ☐ grävd	Djup: m	Ålder: år
Brunn 3, Idnr	☐ borrhäls ☐ grävd	Djup: m	Ålder: år
Brunn/brunnar anmälda till brunnarsarkivet. Om ja, ange Idnr ovan.			
☐ Ja			
☐ Nej			
☐ Distributionsanläggning			
☐ Gemensamhetsanläggning, till exempel samfällighet			
☐ Enskild brunn			

Produktionsvolym (den volym som pumpas ut från vattenverket på nätet)

☐ -49 personer	☐ 50-499 personer	☐ 500-4999 personer	☐ 5000- personer
Antal fast boende:		Antal fritidsboende ¹ :	
☐ < 10 m ³ /dygn ²	☐ 10-100 m ³ /dygn	☐ 100-1000 m ³ /dygn	☐ > 1000 m ³ /dygn
Produktionsvolym/år: m ³ /år (produktionsvolym = förbrukning)			
Beräknad brutto-omsättning: miljoner kr/år (Mkr/år)			
Avgiften till kontrollmyndigheten baseras på brutto-omsättningen.			

Vattnet används till följande (ett eller flera X)

☐ Dricksvatten till användare/konsumenter
☐ Dricksvatten i livsmedelsverksamhet (t ex restaurang, café, livsmedelstillverkning)
☐ Dricksvatten i offentlig verksamhet (t ex skolor, sjukhem, församlingshem)
☐ Dricksvatten i övrig kommersiell verksamhet (t ex camping, bio, hotell, vandrarhem)
☐ Annat:

Vattenverk ³

☐ Hydrofor/Hydropress	Antal: st	Volym: m ³
☐ Tryckstegringsstation/-er med beredning	Antal: st	

¹ Fritidsboende räknas som 1/12-dels person per månad.² Dygnsmängden kan beräknas t ex genom att dela den årligen producerade mängden med 365.³ Reservoarer och liknande som är belägna i direkt anslutning till vattenverket och med kort överföringstid av dricksvattnet ska räknas som tillhörigt vattenverket. I annat fall hör de till distributionsanläggningen.

☐ Reservoar/-er Till exempel lågreservoar vid vattenverket.	Antal: st	Volym: m ³
---	----------------------	----------------------------------

Beredning

Mikrobiologiska barriärer:

- ☐ Kemisk fällning med efterföljande filtrering (till exempel aluminiumsulfat med efterföljande filter)
☐ Konstgjord infiltration (< 14 dygn)
☐ Desinfektion med klor, inklusive klordioxid (utom kloramin)
☐ Desinfektion med ozon ☐ Desinfektion med UV-ljus
☐ Membran (porvidd max 100 nm det vill säga 0,1 µm)
☐ Långsamfiltrering

Övrig beredning:

- ☐ Monokloramin, färdigberedd ☐ Dosering av ammonium
☐ Membran (porvidd större än 0,1 µm)
☐ Avhärdningsfilter ☐ Sandfilter ☐ Fluoridfilter
☐ Radonavskiljare
☐ Barriär i beredskap (till exempel möjlighet till klorering vid behov)
☐ Alkaliskt filter/avsyrningsfilter Typ av alkaliskt filter:
☐ pH-justering Typ av ämne vid pH-justering:
☐ Annan beredning, ange vilken i klartext:

Larm

- ☐ Turbiditetslarm ☐ pH-larm ☐ UV-larm ☐ Klorlarm ☐ Ozonlarm
☐ Annat larm, ange vilket i klartext:

Distributionsanläggning

☐ Hydrofor/Hydropress	Antal: st	Volym: m ³
☐ Tryckstegringsstation/-er utan beredning	Antal: st	
☐ Reservoar	Typ:	Volym: m ³
☐ Reservoar	Typ:	Volym: m ³

Avlopp från backspolning av filter, rengöring av sedimenteringsbassänger med mera

- ☐ Finns Vattnet avleds till:
☐ Finns ej

(Återsugningsrisk kan förekomma, exempelvis vid strömavbrott.)

Reservvattentäkt

- ☐ Finns, klarar % av ordinarie dricksvattenförsörjning ☐ Finns ej

Till anmälan/ansökan skall bifogas

Samtliga skall skicka in följande:

- Situationsplan som visar vattentäkt (brunn), vattenverk, ledningsnät, reservoarer, byggnader och så vidare på fastigheten.
- För juridiska personer: Registreringsbevis där firmatecknare framgår.
- Beskrivning av systemet för egenkontroll avseende provtagningspunkter och provtagningsfrekvens.

Om godkännande krävs skall även nedanstående handlingar bifogas:

- Beskrivning av verksamhetens art och omfattning (om det ej tydligt framgår via ovanstående uppgifter).
- Detaljerad beskrivning av systemet för egenkontroll avseende provtagningspunkter och provtagningsfrekvens.
- Kortfattad beskrivning av systemet för egenkontroll avseende bland annat utbildning, personlig hygien, skadedjur, rengöring, underhåll, HACCP).
- Skalenlig ritning som omfattar samtliga utrymmen med inredning och utrustning som har betydelse för bedömningen av de hygieniska förutsättningarna för verksamheten.
- Beslut om godkännande av Livsmedelslokal alternativt Livsmedelsanläggning (om sådant utfärdats tidigare).
- Skiss på brunnens utformning.

Övriga upplysningar

Har ni förtydliganden, tillägg eller liknande går det bra att lämna dessa under övriga upplysningar (se sista sidan) eller på separat papper.

Sökandens underskrift

Härmed intygas att lämnade uppgifter är korrekta:

Datum	Sökandens underskrift
Ort	Namnförtydligande

Avgift

Avgift för handläggningen tas ut enligt av kommunfullmäktige gällande fastställd taxa.

Personuppgiftshantering

Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i kommunens dataregister/system enligt dataskyddsförordningen. För ytterligare information om personuppgiftshantering för denna blankett och övrig information om kommunens personuppgiftshantering, se kommunens hemsida.